

《湖北卫生计生综合统计信息平台》

住院病案附页数据接口规范

一、文件命名规则

1. 格式

表号_机构名.DBF，各表文件格式均采用 DBF 格式。

2. 举例

湖北省人民医院病案首页文件名为：N040_湖北省人民医院.DBF

目前直报系统已经支持导入 zip 格式的压缩文件，压缩文件的命名无要求，但是压缩文件内部的 dbf 文件必须按照以上规范命名，并且压缩文件只能为 zip 格式。

字段名	类型	是否允许为空	字段含义	备注	序号
JXSTDTGX XJGS	VARCHAR2(10)	Y	C51 急性 ST 段抬高型心肌梗死	凡出院诊断中包含疾病编码“I21”时，该项填“1”，C52 为必填；若出院诊断中不包含疾病编码“I21”时，该项填“0”，C52 自动填写“-”	1
ZGZZL	VARCHAR2(10)	Y	C52 再灌注治疗	出院诊断中包含疾病编码“I21”时，必填，值域范围参考 RC040	2
JXNGS	VARCHAR2(10)	Y	C53 急性脑梗死	凡出院诊断中包含疾病编码“I63”时，该项填“1”，C54 项设为必填；若出院诊断中不包含疾病编码“I63”时，该项填“0”，C54 项自动填写“-”	3
ZGZZL	VARCHAR2(10)	Y	C54 再灌注治疗	出院诊断中包含疾病编码“I63”时，必填，值域范围参考 RC041	4
ZL	VARCHAR2(10)	Y	C55 肿瘤	凡主要诊断编码中包含 “C00-C97、D00-D09、Z51.0、	5

				Z51.1、Z51.5、Z51.8”中的任一编码时，该项填“1”，C56-C57 设为必填；若主要诊断编码中不包含“C00-C97、D00-D09、Z51.0、Z51.1、Z51.5、Z51.8”中的任一编码时，该项填“0”，C56-C57 项自动填写“-”	
ZLZLQSFJX LCTNMFQ	VARCHAR2(10)	Y	C56 肿瘤治疗前是否进行临床 TNM 分期	值域范围参考 RC039	6
LCTNMFQ	VARCHAR2(10)	Y	C57 临床 TNM 分期	值域范围参考 RC042	7
JMXSSSZ	VARCHAR2(10)	Y	C58 静脉血栓栓塞症（VTE）	对医院重点患者进行风险评估，儿科、新生儿科无需进行风险评估。重点患者参照《单病种质量监测信息项（2020 版）》，医疗机构内部可自行设定需填报该项目的病种。需填报的则填“1”，并填报第“C59-C62”项内容；无需填报的则自动填“0”，第“C59-C62”项则自动填报为“-”	8
ZYQJSFJXV TEPG	VARCHAR2(10)	Y	C59 住院期间是否进行 VTE 评估	值域范围参考 RC039	9
FXPGDJSS HZ	VARCHAR2(10)	Y	C60 风险评估等级：手术患者（Caprini 评估量表）	值域范围参考 RC043	10
FSSHZ	VARCHAR2(10)	Y	C61 非手术患者（Padua 评估量表）	值域范围参考 RC044	11
YFCS	VARCHAR2(10)	Y	C62VTE 预防措施	值域范围参考 RC045	12
ZYQJSFSY KJYW	VARCHAR2(10)	Y	C63 住院期间是否使用抗菌药物	若本项填写“1”时，C64 为必填，否则自动填写“-”值域范围参考 RC039	13
KJYWZLQS FBYXSJ	VARCHAR2(10)	Y	C64 抗菌药物治疗前是否病原学送检	值域范围参考 RC039	14

SXFY	VARCHAR2(10)	Y	F20 输血反应	输血患者填写，指与输血具有时序相关性的不良反应，值域范围参考 RC018	15
HXB	NUMBER (12)	Y	F21 红细胞	输血患者填写，单位（单位）	16
XXB	NUMBER (12)	Y	F22 血小板	输血患者填写，单位（单位）	17
XJ	NUMBER (12)	Y	F23 血浆	输血患者填写，单位（单位）	18
QX	NUMBER (12)	Y	F24 全血	输血患者填写，单位（单位）	19
ZTXHS	NUMBER (12)	Y	F25 自体血回输	自体血回输患者填写，单位（单位）	20
HBSAG	VARCHAR2(10)	Y	F10 HBsAg	值域范围参考 RC007	21
HCVAB	VARCHAR2(10)	Y	F11 HCV-Ab	值域范围参考 RC007	22
HIVAB	VARCHAR2(10)	Y	F12 HIV-Ab	值域范围参考 RC007	23
TJHLTS	NUMBER (12)	Y	F16 特级护理天数	单位（天）	24
YJHLTS	NUMBER (12)	Y	F17 一级护理天数	单位（天）	25
EJHLTS	NUMBER (12)	Y	F18 二级护理天数	单位（天）	26
SJHLTS	NUMBER (12)	Y	F19 三级护理天数	单位（天）	27
SFWRJSS	VARCHAR2(10)	Y	B38 是否为日间手术	日间手术：为本省和国家确定的日间手术目录中的手术；值域范围参考 RC039	28
YCHXJSYSJ	NUMBER (12)	Y	C47 有创呼吸机使用时间	大于等于 0 的整数，单位（小时）；指患者住院期间有创呼吸机累计使用时间，全麻期间使用有创呼吸机的时间除外；不足 1 小时按 1 小时计算	29
ZZJHSMC	VARCHAR2(10)	Y	C48x01C 至 C48x05C 重症监护室名称	最多收集 5 条；值域范围参考 RC015	30
JRSJ	NUMBER(24)	Y	C49x01 至 C49x05 进入时间	指进入重症监护室的时间；最多收集 5 条；格式 yyyy-MM-dd HH:mm:ss；进入时间不能晚于退出时间	31
TCSJ	NUMBER(24)	Y	C50x01 至 C50x05	指退出重症监护室的	32

			退出时间	时间；最多收集 5 条； 格 式 yyyy-MM-dd HH:mm:ss	
YYNDDZC	VARCHAR2(10)	Y	B39 医院内跌倒/ 坠床	值域范围参考 RC046	33
DDZCDYY	VARCHAR2(10)	Y	B40 跌倒/坠床的 原因	值域范围参考 RC047	34
LCLJGL	VARCHAR2(10)	N	B41 临床路径管理	值域范围参考 RC048	35
XSERYLX	VARCHAR2(10)	Y	B42 新生儿入院类 型	值域范围参考 RC049	36

二、代码组

➤ RC038 证件类型代码

值	值含义	说明
1	居民身份证	
2	中国人民解放军军人身份证件	
3	中国人民武装警察身份证件	
4	港澳居民来往内地通行证	仅限港澳居民使用
5	台湾居民来往大陆通行证	仅限台湾居民使用
6	护照	仅限外籍人员使用
9	其他	

➤ RC040 急性 ST 段抬高型心肌梗死再灌注治疗代码表

值	名称
1	1 - PCI（发病 12 小时以内）
2	2 - 静脉溶栓（发病 12 小时以内）
3	3 - 未执行

➤ RC041 急性脑梗死再灌注治疗代码表

值	名称
1	1 - 血管内治疗（发病 6 小时以内）
2	2 - 静脉溶栓（发病 6 小时以内）
3	3 - 未执行

➤ **RC039 判断代码表**

值	值含义
1	是
2	否

➤ **RC042 肿瘤临床 TNM 分期**

值	选项
T	0/ is/ 1/ 2/ 3/ 4/x/
N	0/ 1 /2 /3 /x/
M	0/ 1/ x/

➤ **RC043 手术患者 VTE（Caprini 评估量表**

值	含义
1	高
2	中
3	低

➤ **RC044 非手术患者 VIE（Padua 评估量表）**

值	含义
1	高
2	低

➤ **RC045 VTE 预防措施**

代码	含义
1	药物预防
2	机械预防
3	基础预防
4	无

➤ **RC018 输血反应代码表**

代码	值含义
0	未输
1	有
2	无

➤ **RC007 血液学检查结果代码表**

代码	值含义
0	未做
1	阴性
2	阳性

➤ **RC015 重症监护室名称代码表**

代码	名称
01	CCU - 心脏监护室
02	RICU - 呼吸监护室
03	SICU - 外科监护室
04	NICU - 新生儿监护室
05	PICU - 儿科监护室
06	EICU - 急诊重症监护室
07	MICU - 内科重症监护室
99	其他

➤ **RC046 医院内跌倒/坠床**

值	含义
1	有
2	无

➤ **RC047 跌倒/坠床的原因**

代码	含义
1	健康原因
2	治疗、药物、麻醉原因
3	环境因素
4	其他原因

➤ **RC048 临床路径管理**

代码	含义
1	完成
2	变异
3	退出
4	未入

➤ **RC049 新生儿入院类型**

代码	含义
1	正常新生儿
2	早产儿
3	有疾病新生儿
4	非无菌分娩
5	其它